



192312050220

统一社会信用代码	91510100MA6CGDR97C
项目编号	CDFXLZKJYXGS3386-0001

检 测 报 告

报告编号:FXB101186C

项目名称: 省道460线巴塘县波密乡经乡城定波乡至正斗乡
公路工程环境保护竣工验收监测

委托单位: 四川中恒蜀兴环保科技有限公司

项目地址: 巴塘县波密乡

检测类别: 委托检测

报告日期: 2014年11月25日

成都风行绿洲科技有限公司



报 告 说 明

- 1 . 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
- 2 . 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
- 3 . 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
- 4 . 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 5 . 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
- 6 . 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 7 . 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
- 8 . 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都风行绿洲科技有限公司

联系地址：成都市龙泉驿区车城东二路 55 号哈工大机器人集团 3 楼 308 室

邮政编码：610101

检测委托受理电话：028-63957291

报告质量投诉电话：028-63957291

1、检测内容

受四川中恒蜀兴环保科技有限公司委托，我公司于 2024 年 11 月 07 日至巴塘县波密乡对省道 460 线巴塘县波密乡经乡城定波乡至正斗乡公路工程环境保护竣工验收监测项目地表水进行现场采样，并于 2024 年 11 月 11 日~16 日进行了实验室分析。于 2024 年 10 月 30 日~11 月 07 日对声环境噪声、交通噪声进行了现场检测。

2、检测项目

本次检测项目信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息表

检测日期	检测类别	测点位置		检测项目	样品状态	检测频次
2024.11.07	地表水	1#	中桥 K32+403.00 上游 100m 处	pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类	透明、无色、无味、无浮油	2 次/天，1 天
		2#	中桥 K32+403.00 下游 500m 处			
		3#	中桥 K47+654.00 跨越处			
		4#	中桥 K56+398.00 跨越处			
2024.10.30 ~ 11.01	噪声	1#	波堆村 1 面向道路第一排居民窗前 1m 处	声环境噪声		2 次/天，2 天 (昼夜各 1 次)
2#		波堆村 2 居民房 1F 窗前 1m 处				
3#		呷久居民房 1F 窗前 1m 处				
4#		绕灯宁（根久村）居民房 1F 窗前 1m 处				
2024.11.05 ~07		5#	茶卡贡居民房 1F 窗前 1m 处			
		6#	波免村居民房 1F 窗前 1m 处			
		7#	白兰斗村居民房 1F 窗前 1m 处			
		8#	社定居民房 1F 窗前 1m 处			
2024.11.01 ~03		9#	定波乡（万绒村）居民房 1F 窗前 1m 处			
		10#	泽郎村居民房 1F 窗前 1m 处			
		11#	加尔组居民房 1F 窗前 1m 处			
		12#	普通村最近居民房 1F 窗前 1m 处			
2024.11.03 ~05		13#	拥刀村最近居民房 1F 窗前 1m 处			
		14#	亚扎村最近居民房 1F 窗前 1m 处			
		15#	正斗乡仁额村最近居民房 1F 窗前 1m 处			
		16#	正斗乡中心校学校教学楼 1F 窗前 1m 处			
正斗乡中心校学校教学楼 2F 窗前 1m 处						

表 2-1 检测项目信息表 (续)

检测日期	检测类别	测点位置		检测项目	样品状态	检测频次
2024.11.03 ~05	噪声	16#	正斗乡中心校学校教学楼 3F 窗前 1m 处	声环境噪声	/	2 次/天, 2 天 (昼夜各 1 次)
			正斗乡中心校学校教学楼 4F 窗前 1m 处			
		17#	克俄最近居民房 1F 窗前 1m 处			
2024.10.30 ~31		18#	K0+550 右侧 (距离公路中心线 20m、40m、60m、80m、120m 处)	交通噪声	/	2 次/天, 2 天 (昼夜各 1 次)
2024.11.05 ~07		19#	K55+059 左侧 (距离公路中心线 20m、40m、60m、80m、120m 处)			
2024.11.01 ~02		20#	K0+550 右侧			1 次/天, 1 天(24h)
2024.11.01 ~02		21#	K55+059 左侧			

3、检测分析方法及方法来源

本次检测项目分析方法、方法来源、使用仪器及检出限见表 3-1~表 3-2。

表 3-1 地表水检测依据、使用仪器及检出限表

样品类别/项目	检测依据	使用仪器、仪器型号及编号	检出限	单位
地表水	地表水环境监测技术规范 HJ 91.2-2022		-	-
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	多参数分析仪 DZB-718L/FXLZ/CY-0008	-	-
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	电子天平 FA2004/FXLZ/LB-0042	4	mg/L
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐 法 HJ 828-2017	50.00ml 棕色滴定管 回流消解仪 6B-10C/FXLZ/LB-0004	4	mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的 测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	溶解氧测量仪 JPSJ-605/FXLZ/LB-0091 生化培养箱 SPX-250B/FXLZ/LB-0030	0.5	mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光 光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 N4S/FXLZ/LB-0073	0.025	mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度 法 GB 11893-89	7200型可见分光光度计 UNICO7200/FXLZ/LB-0067	0.01	mg/L
石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度 法 (试行) HJ 970-2018	紫外可见分光光度计 N4S/FXLZ/LB-0073	0.01	mg/L

表 3-2 噪声检测依据及使用仪器表

项目	检测依据	使用仪器、仪器型号及编号
声环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	声校准器/AWA6022/FXLZ/CY-0086 多功能声级计/AWA5688/FXLZ/CY-0010、 0096、0097、0098、0099

4、检测结果

本次检测结果见表 4-1～表 4-3。

表 4-1 地表水检测结果表

测点位置		采样日期	检测项目	单位	检测结果	
					第 1 次	第 2 次
1#	中桥 K32+403.00 上游 100m 处	2024.11.07	pH 值	无量纲	8.4	8.3
			悬浮物	mg/L	ND	ND
			化学需氧量	mg/L	13	14
			五日生化需氧量	mg/L	2.1	2.4
			氨氮	mg/L	0.072	0.059
			总磷	mg/L	0.05	0.05
			石油类	mg/L	0.04	0.03
2#	中桥 K32+403.00 下游 500m 处	2024.11.07	pH 值	无量纲	8.4	8.2
			悬浮物	mg/L	ND	ND
			化学需氧量	mg/L	7	7
			五日生化需氧量	mg/L	2.5	2.0
			氨氮	mg/L	0.129	0.137
			总磷	mg/L	0.01	0.01
			石油类	mg/L	0.01	0.02
3#	中桥 K47+654.00 跨越处	2024.11.07	pH 值	无量纲	8.3	8.4
			悬浮物	mg/L	ND	ND
			化学需氧量	mg/L	8	8
			五日生化需氧量	mg/L	1.6	1.9
			氨氮	mg/L	0.101	0.081
			总磷	mg/L	0.02	0.02
			石油类	mg/L	0.03	0.02
4#	中桥 K56+398.00 跨越处	2024.11.07	pH 值	无量纲	8.3	8.4
			悬浮物	mg/L	ND	ND
			化学需氧量	mg/L	5	6
			五日生化需氧量	mg/L	1.6	2.0
			氨氮	mg/L	0.078	0.092
			总磷	mg/L	0.05	0.05
			石油类	mg/L	0.04	0.04

注：“ND”表示检测结果小于方法检出限。

表 4-2 声环境噪声检测结果表

检测日期	测点位置		检测时段	起止时间	检测结果 Leq[dB(A)]	车流量 (辆/20min)	
						大型	中小型
2024.10.30	1#	波堆村 1 面向道路第一排居民窗前 1m 处	昼间	14:43~15:03	53.4	1	11
				15:05~15:25	52.8	1	12
	2#	波堆村 2 居民房 1F 窗前 1m 处		15:34~15:54	56.6	2	12
				15:57~16:17	57.9	1	10
	3#	呷久居民房 1F 窗前 1m 处		16:22~16:42	52.5	1	10
				16:44~17:04	53.0	1	11
	4#	绕灯宁（根久村）居民房 1F 窗前 1m 处		17:08~17:28	54.6	2	11
				17:30~17:50	50.5	2	13
2024.11.05	5#	茶卡贡居民房 1F 窗前 1m 处		12:30~12:50	52.0	14	21
				15:52~16:12	53.2	7	13
	6#	波免村居民房 1F 窗前 1m 处		12:07~12:27	58.2	11	15
				15:27~15:47	47.8	10	20
	7#	白兰斗村居民房 1F 窗前 1m 处		11:04~11:24	51.6	12	14
				14:29~14:49	45.9	8	17
	8#	社定居民房 1F 窗前 1m 处		10:30~10:50	50.1	13	10
				13:58~14:18	44.9	11	16
2024.11.01	9#	定波乡（万绒村）居民房 1F 窗前 1m 处		11:03~11:23	53.4	1	10
				14:48~15:08	55.9	1	11
	10#	泽郎村居民房 1F 窗前 1m 处		10:35~10:55	55.8	2	11
				15:16~15:36	55.7	1	12
	11#	加尔组居民房 1F 窗前 1m 处		10:09~10:29	52.1	1	10
				15:42~16:02	54.3	0	10
	12#	普通村最近居民房 1F 窗前 1m 处		09:37~09:57	54.1	1	11
				16:07~16:27	52.8	1	12
2024.11.03	13#	拥刀村最近居民房 1F 窗前 1m 处		11:39~11:59	45.1	1	10
				15:34~15:54	54.1	2	11
	14#	亚扎村最近居民房 1F 窗前 1m 处		11:12~11:32	43.3	1	14
				15:02~15:22	50.4	1	11
	15#	正斗乡仁额村最近居民房 1F 窗前 1m 处		10:45~11:05	45.7	2	12
				14:34~14:54	55.5	0	14

表 4-2 声环境噪声检测结果表 (续)

检测日期	测点位置		检测时段	起止时间	检测结果 Leq[dB(A)]	车流量 (辆/20min)		
						大型	中小型	
2024.11.03	16#	正斗乡中心校学校教学楼 1F 窗前 1m 处	昼间	10:16~10:36	47.7	1	14	
				14:07~14:27	49.0	3	17	
		正斗乡中心校学校教学楼 2F 窗前 1m 处		10:17~10:37	47.5	1	15	
				14:07~14:27	51.5	3	17	
		正斗乡中心校学校教学楼 3F 窗前 1m 处		10:16~10:36	49.9	1	13	
				14:07~14:27	47.6	3	17	
		正斗乡中心校学校教学楼 4F 窗前 1m 处		10:16~10:36	50.8	1	10	
				14:07~14:27	47.5	3	17	
	17#	克俄最近居民房 1F 窗前 1m 处		09:44~10:04	50.5	1	9	
				13:37~13:57	44.4	0	12	
2024.10.30	1#	波堆村 1 面向道路第一排居民窗前 1m 处	夜间	22:53~23:13	45.0	0	2	
				23:14~23:34	42.8	0	2	
	2#	波堆村 2 居民房 1F 窗前 1m 处		23:39~23:59	48.3	0	2	
				00:03~00:23(次日)	45.2	0	3	
	3#	呷久居民房 1F 窗前 1m 处		00:30~00:50(次日)	43.9	0	1	
				00:52~01:12(次日)	40.7	0	1	
	4#	绕灯宁(根久村)居民房 1F 窗前 1m 处		01:17~01:37(次日)	43.5	0	2	
				01:39~01:59(次日)	40.7	0	1	
	2024.11.05	5#		茶卡贡居民房 1F 窗前 1m 处	00:07~00:27(次日)	47.4	1	0
					03:07~03:27(次日)	46.8	0	1
6#		波免村居民房 1F 窗前 1m 处		23:41~00:01(次日)	43.5	0	2	
				02:44~03:04(次日)	43.1	0	0	
7#		白兰斗村居民房 1F 窗前 1m 处		22:59~23:19	41.4	1	3	
				02:01~02:21(次日)	40.7	0	1	
8#		社定居民房 1F 窗前 1m 处		22:04~22:24	41.6	2	3	
				01:09~01:29(次日)	40.9	1	0	
2024.11.01	9#	定波乡(万绒村)居民房 1F 窗前 1m 处		22:00~22:20	49.2	0	1	
				00:15~00:35(次日)	44.5	0	2	
	10#	泽郎村居民房 1F 窗前 1m 处		22:26~22:46	44.8	0	2	
				00:40~01:00(次日)	44.8	0	2	

表 4-2 声环境噪声检测结果表 (续)

检测日期	测点位置		检测时段	起止时间	检测结果 Leq[dB(A)]	车流量 (辆/20min)	
						大型	中小型
2024.11.01	11#	加尔组居民房 1F 窗前 1m 处	夜间	22:52~23:12	47.6	0	1
				01:05~01:25(次日)	43.8	0	1
	12#	普通村最近居民房 1F 窗前 1m 处		23:26~23:46	44.0	0	2
				01:33~01:53(次日)	44.4	0	1
2024.11.03	13#	拥刀村最近居民房 1F 窗前 1m 处		22:02~22:22	46.4	1	13
				00:36~00:56(次日)	46.0	2	14
	14#	亚扎村最近居民房 1F 窗前 1m 处		22:29~22:49	44.7	0	10
				01:03~01:23(次日)	44.6	0	14
	15#	正斗乡仁额村最近居民房 1F 窗前 1m 处		23:00~23:20	47.0	0	12
				01:30~01:50(次日)	49.6	1	13
	16#	正斗乡中心校学校教学楼 1F 窗前 1m 处		23:29~23:49	45.1	2	14
				01:57~02:17(次日)	45.9	1	10
		正斗乡中心校学校教学楼 2F 窗前 1m 处		23:29~23:49	46.2	2	14
				01:57~02:17(次日)	44.0	1	10
		正斗乡中心校学校教学楼 3F 窗前 1m 处		23:29~23:49	45.4	2	14
				01:57~02:17(次日)	42.9	1	10
		正斗乡中心校学校教学楼 4F 窗前 1m 处		23:29~23:49	45.7	2	14
				01:57~02:17(次日)	41.4	1	10
	17#	克俄最近居民房 1F 窗前 1m 处		23:56~00:16(次日)	44.1	1	13
				02:23~02:43(次日)	46.7	0	11
2024.10.31	1#	波堆村 1 面向道路第一排居民窗前 1m 处	昼间	11:05~11:25	51.6	2	10
				11:27~11:47	50.8	1	10
	2#	波堆村 2 居民房 1F 窗前 1m 处		11:56~12:16	58.3	2	11
				12:18~12:38	57.8	2	12
	3#	呷久居民房 1F 窗前 1m 处		12:44~13:04	50.0	1	10
				13:05~13:25	48.4	1	13
	4#	绕灯宁（根久村）居民房 1F 窗前 1m 处		13:29~13:49	50.1	2	10
				13:53~14:13	48.6	2	11
2024.11.06	5#	茶卡贡居民房 1F 窗前 1m 处		11:51~12:11	51.0	10	15
				15:56~15:16	50.0	12	17
	6#	波免村居民房 1F 窗前 1m 处		11:26~11:46	48.9	16	25
				15:32~15:52	46.4	13	16

表 4-2 声环境噪声检测结果表 (续)

检测日期	测点位置		检测时段	起止时间	检测结果 Leq[dB(A)]	车流量 (辆/20min)	
						大型	中小型
2024.11.06	7#	白兰斗村居民房 1F 窗前 1m 处	昼间	10:33~10:53	46.8	11	15
				14:34~14:54	43.8	11	16
	8#	社定居民房 1F 窗前 1m 处		10:04~10:24	47.7	12	16
				14:02~14:22	45.2	13	20
2024.11.02	9#	定波乡（万绒村）居民房 1F 窗前 1m 处		11:45~12:05	52.9	2	11
				13:25~13:45	53.5	1	12
	10#	泽郎村居民房 1F 窗前 1m 处		11:16~12:36	54.0	1	10
				13:54~14:14	54.1	0	10
	11#	加尔组居民房 1F 窗前 1m 处		10:48~11:08	54.1	1	11
				14:23~14:43	54.3	2	13
	12#	普通村最近居民房 1F 窗前 1m 处		10:25~10:45	54.7	1	10
				14:50~15:10	54.8	1	10
2024.11.04	13#	拥刀村最近居民房 1F 窗前 1m 处		11:38~11:58	48.3	1	11
				15:59~16:19	54.9	1	12
	14#	亚扎村最近居民房 1F 窗前 1m 处		11:04~11:24	52.0	2	11
				15:30~15:50	54.1	1	13
	15#	正斗乡仁额村最近居民房 1F 窗前 1m 处		10:32~10:52	51.3	2	12
				14:53~15:13	52.4	2	12
	16#	正斗乡中心校学校教学楼 1F 窗前 1m 处		10:05~10:25	50.2	1	13
				14:05~14:25	51.8	2	13
		正斗乡中心校学校教学楼 2F 窗前 1m 处		10:05~10:25	51.5	1	11
				14:25~14:45	53.1	2	13
		正斗乡中心校学校教学楼 3F 窗前 1m 处		10:05~10:25	50.9	1	10
				14:25~14:45	53.2	1	10
		正斗乡中心校学校教学楼 4F 窗前 1m 处		10:05~10:25	49.4	2	11
				14:25~14:45	50.0	1	11
	17#	克俄最近居民房 1F 窗前 1m 处		09:27~09:47	53.0	2	12
				13:52~14:12	66.5	1	10
2024.10.31	1#	波堆村 1 面向道路第一排居民窗前 1m 处	夜间	22:58~23:18	47.3	0	3
				23:20~23:40	47.9	0	2
	2#	波堆村 2 居民房 1F 窗前 1m 处		23:46~00:06(次日)	47.0	0	2
				00:08~00:28(次日)	47.0	0	1

表 4-2 声环境噪声检测结果表 (续)

检测日期	测点位置		检测时段	起止时间	检测结果 L _{eq} [dB(A)]	车流量 (辆/20min)	
						大型	中小型
2024.10.31	3#	呷久居民房 1F 窗前 1m 处	夜间	00:36~00:56(次日)	48.6	0	1
				00:56~01:16(次日)	46.0	0	2
	4#	绕灯宁(根久村)居 民房 1F 窗前 1m 处		01:21~01:41(次日)	48.4	0	2
				01:43~02:03(次日)	45.7	0	1
2024.11.06	5#	茶卡贡居民房 1F 窗 前 1m 处		00:06~00:26(次日)	47.8	0	1
				03:10~03:30(次日)	46.2	0	0
	6#	波免村居民房 1F 窗 前 1m 处		23:41~00:01(次日)	45.2	1	2
				02:43~03:03(次日)	43.4	0	1
	7#	白兰斗村居民房 1F 窗前 1m 处		22:57~23:17	43.6	1	2
				02:00~02:20(次日)	41.7	0	0
	8#	社定居民房 1F 窗前 1m 处		22:03~22:23	39.8	2	4
				01:04~01:24(次日)	44.6	0	1
2024.11.02	9#	定波乡(万绒村)居 民房 1F 窗前 1m 处		22:01~22:21	42.6	0	2
				00:24~00:44(次日)	42.4	0	1
	10#	泽郎村居民房 1F 窗 前 1m 处		22:30~22:50	42.0	0	2
				00:51~01:11(次日)	40.5	0	2
	11#	加尔组居民房 1F 窗 前 1m 处	22:58~23:18	42.0	0	1	
			01:17~01:37(次日)	41.4	0	2	
	12#	普通村最近居民房 1F 窗前 1m 处	23:26~23:46	41.4	0	3	
			01:44~02:04(次日)	39.5	0	2	
2024.11.04	13#	拥刀村最近居民房 1F 窗前 1m 处	22:00~22:20	45.6	0	2	
			00:33~00:53(次日)	42.9	0	2	
	14#	亚扎村最近居民房 1F 窗前 1m 处	22:27~22:47	47.2	0	1	
			01:05~01:25(次日)	43.0	0	3	
	15#	正斗乡仁额村最近居 民房 1F 窗前 1m 处	22:55~23:15	48.9	0	2	
			01:34~01:54(次日)	42.3	0	2	
	16#	正斗乡中心校学校教 学楼 1F 窗前 1m 处	23:26~23:46	42.3	0	3	
			02:04~02:24(次日)	42.1	0	1	
		正斗乡中心校学校教 学楼 2F 窗前 1m 处	23:26~23:46	46.6	0	1	
			02:04~02:24(次日)	44.7	0	1	
		正斗乡中心校学校教 学楼 3F 窗前 1m 处	23:26~23:46	48.7	0	1	
			02:04~02:24(次日)	42.0	0	2	

表 4-2 声环境噪声检测结果表（续）

检测日期	测点位置		检测时段	起止时间	检测结果 L _{eq} [dB(A)]	车流量 (辆/20min)	
						大型	中小型
2024.11.04	16#	正斗乡中心校学校教学楼 4F 窗前 1m 处	夜间	23:26~23:46	43.7	0	2
				02:04~02:24(次日)	44.6	0	1
	17#	克俄最近居民房 1F 窗前 1m 处		23:54~00:14(次日)	38.6	0	1
				02:31~02:51(次日)	47.8	0	1

表 4-3 交通噪声检测结果表

检测日期	测点位置		检测时段	起止时间	检测结果 L _{eq} [dB(A)]	车流量 (辆/20min)	
						大型	中小型
2024.10.30	18#	K0+550 右侧距离公路路中心线 20m	昼间	13:50~14:10	53.3	3	13
		K0+550 右侧距离公路路中心线 40m		13:50~14:10	55.5		
		K0+550 右侧距离公路路中心线 60m		13:51~14:11	51.3		
		K0+550 右侧距离公路路中心线 80m		13:51~14:11	50.6		
		K0+550 右侧距离公路路中心线 120m		13:51~14:11	45.6		
K0+550 右侧距离公路路中心线 20m		14:13~14:33		50.2	4	11	
K0+550 右侧距离公路路中心线 40m		14:12~14:32		56.2			
K0+550 右侧距离公路路中心线 60m		14:12~14:32		49.1			
K0+550 右侧距离公路路中心线 80m		14:13~14:33		48.4			
K0+550 右侧距离公路路中心线 120m		14:13~14:33		48.8			
2024.10.30		夜间	K0+550 右侧距离公路路中心线 20m	22:04~22:24	44.6	0	4
			K0+550 右侧距离公路路中心线 40m	22:04~22:24	47.3		
			K0+550 右侧距离公路路中心线 60m	22:04~22:24	44.5		
			K0+550 右侧距离公路路中心线 80m	22:04~22:24	47.6		
			K0+550 右侧距离公路路中心线 120m	22:04~22:24	44.5		

表 4-3 交通噪声检测结果表 (续)

检测日期	测点位置		检测时段	起止时间	检测结果 Leq[dB(A)]	车流量 (辆/20min)	
						大型	中小型
2024.10.30	18#	K0+550 右侧距离公路路中心线 20m	夜间	22:28~22:48	45.2	0	6
		K0+550 右侧距离公路路中心线 40m		22:28~22:48	47.3		
		K0+550 右侧距离公路路中心线 60m		22:28~22:48	41.3		
		K0+550 右侧距离公路路中心线 80m		22:28~22:48	41.4		
		K0+550 右侧距离公路路中心线 120m		22:29~22:49	42.4		
2024.10.31		K0+550 右侧距离公路路中心线 20m	昼间	10:09~10:29	51.9	3	17
		K0+550 右侧距离公路路中心线 40m		10:09~10:29	57.4		
		K0+550 右侧距离公路路中心线 60m		10:09~10:29	49.5		
		K0+550 右侧距离公路路中心线 80m		10:09~10:29	49.9		
		K0+550 右侧距离公路路中心线 120m		10:10~10:30	52.8		
2024.10.31		K0+550 右侧距离公路路中心线 20m		10:32~10:52	50.1	5	13
		K0+550 右侧距离公路路中心线 40m		10:32~10:52	52.5		
		K0+550 右侧距离公路路中心线 60m		10:33~10:53	48.4		
		K0+550 右侧距离公路路中心线 80m		10:32~10:52	48.6		
		K0+550 右侧距离公路路中心线 120m		10:31~10:51	49.8		
2024.10.31		K0+550 右侧距离公路路中心线 20m	夜间	22:08~22:28	43.1	0	5
		K0+550 右侧距离公路路中心线 40m		22:08~22:28	48.3		
		K0+550 右侧距离公路路中心线 60m		22:08~22:28	41.7		
		K0+550 右侧距离公路路中心线 80m		22:08~22:28	42.0		
		K0+550 右侧距离公路路中心线 120m		22:08~22:28	44.2		

表 4-3 交通噪声检测结果表 (续)

检测日期	测点位置		检测时段	起止时间	检测结果 Leq[dB(A)]	车流量 (辆/20min)		
						大型	中小型	
2024.10.31	18#	K0+550 右侧距离公路路中心线 20m	夜间	22:31~22:51	40.7	0	6	
		K0+550 右侧距离公路路中心线 40m		22:31~22:51	46.2			
		K0+550 右侧距离公路路中心线 60m		22:31~22:51	39.2			
		K0+550 右侧距离公路路中心线 80m		22:31~22:51	39.8			
		K0+550 右侧距离公路路中心线 120m		22:31~22:51	41.7			
2024.11.05	19#	K55+059 左侧距离公路路中心线 20m	昼间	10:05~10:25	50.9	13	19	
		K55+059 左侧距离公路路中心线 40m		10:05~10:25	44.9			
		K55+059 左侧距离公路路中心线 60m		10:05~10:25	44.9			
		K55+059 左侧距离公路路中心线 80m		10:05~10:25	42.4			
		K55+059 左侧距离公路路中心线 120m		10:05~10:25	43.1			
K55+059 左侧距离公路路中心线 20m		13:20~13:40		54.5	15	23		
K55+059 左侧距离公路路中心线 40m		13:20~13:40		51.4				
K55+059 左侧距离公路路中心线 60m		13:20~13:40		46.7				
K55+059 左侧距离公路路中心线 80m		13:20~13:40		48.6				
K55+059 左侧距离公路路中心线 120m		13:20~13:40		47.4				
2024.11.05			K55+059 左侧距离公路路中心线 20m	夜间	22:29~22:49	49.0	3	6
			K55+059 左侧距离公路路中心线 40m		22:29~22:49	45.5		
			K55+059 左侧距离公路路中心线 60m		22:29~22:49	44.3		
			K55+059 左侧距离公路路中心线 80m		22:29~22:49	44.6		
			K55+059 左侧距离公路路中心线 120m		22:29~22:49	43.0		

表 4-3 交通噪声检测结果表 (续)

检测日期	测点位置		检测时段	起止时间	检测结果 L _{eq} [dB(A)]	车流量 (辆/20min)		
						大型	中小型	
2024.11.05	19#	K55+059 左侧距离公路路中心线 20m	夜间	01:32~01:52(次日)	46.5	0	2	
		K55+059 左侧距离公路路中心线 40m		01:32~01:52(次日)	39.2			
		K55+059 左侧距离公路路中心线 60m		01:32~01:52(次日)	41.9			
		K55+059 左侧距离公路路中心线 80m		01:32~01:52(次日)	39.8			
		K55+059 左侧距离公路路中心线 120m		01:32~01:52(次日)	41.6			
2024.11.06		K55+059 左侧距离公路路中心线 20m	昼间	09:37~09:57	50.9	10	15	
		K55+059 左侧距离公路路中心线 40m		09:37~09:57	46.8			
		K55+059 左侧距离公路路中心线 60m		09:37~09:57	45.9			
		K55+059 左侧距离公路路中心线 80m		09:37~09:57	44.4			
		K55+059 左侧距离公路路中心线 120m		09:37~09:57	46.5			
2024.11.06		K55+059 左侧距离公路路中心线 20m			13:25~13:45	54.5	13	20
		K55+059 左侧距离公路路中心线 40m			13:25~13:45	49.9		
		K55+059 左侧距离公路路中心线 60m			13:25~13:45	47.5		
		K55+059 左侧距离公路路中心线 80m			13:25~13:45	48.0		
		K55+059 左侧距离公路路中心线 120m			13:25~13:45	54.5		
2024.11.06		K55+059 左侧距离公路路中心线 20m	夜间	22:30~22:50	46.1	2	4	
		K55+059 左侧距离公路路中心线 40m		22:30~22:50	43.2			
		K55+059 左侧距离公路路中心线 60m		22:30~22:50	41.5			
		K55+059 左侧距离公路路中心线 80m		22:30~22:50	42.1			
		K55+059 左侧距离公路路中心线 120m		22:30~22:50	40.7			

表 4-3 交通噪声检测结果表 (续)

检测日期	测点位置		检测时段	起止时间	检测结果 Leq[dB(A)]	车流量 (辆/20min)	
						大型	中小型
2024.11.06	19#	K55+059 左侧距离公路路中心线 20m	夜间	01:30~01:50(次日)	49.9	0	0
		K55+059 左侧距离公路路中心线 40m		01:30~01:50(次日)	47.7		
		K55+059 左侧距离公路路中心线 60m		01:30~01:50(次日)	45.8		
		K55+059 左侧距离公路路中心线 80m		01:30~01:50(次日)	45.4		
		K55+059 左侧距离公路路中心线 120m		01:30~01:50(次日)	43.1		



表 4-3 交通噪声检测结果表 (续)

检测日期	测点位置		起止时间	检测结果 Leq[dB(A)]	车流量 (辆/60min)	
					大型	中小型
2024.11.01	20#	K0+550 右侧	12:33~13:33	47.7	1	40
			13:33~14:33	46.0	1	31
			14:33~15:33	47.4	2	32
			15:33~16:33	41.3	1	31
			16:33~17:33	39.7	2	31
			17:33~18:33	42.7	2	32
			18:33~19:33	42.5	1	40
			19:33~20:33	43.1	1	43
			20:33~21:33	43.2	1	40
			21:33~22:33	44.6	1	40
			22:33~23:33	45.4	0	12
			23:33~00:33(次日)	45.0	0	11
			00:33~01:33(次日)	45.7	0	12
			01:33~02:33(次日)	47.9	0	4
			02:33~03:33(次日)	43.2	0	1
			03:33~04:33(次日)	42.7	0	2
			04:33~05:33(次日)	42.2	0	3
			05:33~06:33(次日)	43.7	2	10
			06:33~07:33(次日)	42.9	1	14
			07:33~08:33(次日)	42.4	2	20

表 4-3 交通噪声检测结果表 (续)

检测日期	测点位置		起止时间	检测结果 L _{eq} [dB(A)]	车流量 (辆/60min)	
					大型	中小型
2024.11.01	20#	K0+550 右侧	08:33~09:33(次日)	42.4	2	41
			09:33~10:33(次日)	43.1	1	44
			10:33~11:33(次日)	51.4	1	40
			11:33~12:33(次日)	51.0	2	41
2024.11.01	21#	K55+059 左侧	13:25~14:25	53.5	1	42
			14:25~15:25	51.5	2	41
			15:25~16:25	53.5	1	41
			16:25~17:25	45.5	1	40
			17:25~18:25	42.9	2	40
			18:25~19:25	47.4	3	41
			19:25~20:25	46.8	0	43
			20:25~21:25	47.5	1	40
			21:25~22:25	47.6	0	27
			22:25~23:25	49.2	0	13
			23:25~00:25(次日)	49.4	0	13
			00:25~01:25(次日)	48.7	0	1
			01:25~02:25(次日)	50.1	0	2
			02:25~03:25(次日)	55.0	0	4
			03:25~04:25(次日)	46.8	0	1
			04:25~05:25(次日)	46.3	0	2
			05:25~06:25(次日)	45.0	0	2
			06:25~07:25(次日)	47.3	1	10
			07:25~08:25(次日)	45.8	1	40
			08:25~09:25(次日)	45.7	2	41
			09:25~10:25(次日)	45.7	1	30
			10:25~11:25(次日)	46.3	1	31
			11:25~12:25(次日)	56.7	1	30
			12:25~13:25(次日)	57.1	2	42

5、检测点位示意图





(以下空白)

编制: 同梦蝶

签发: 2024.11.25

审核: 丁文

日期: 2024.11.25